

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称: PCFA 培养基配套试剂

英文名称: Additives for PCFA Medium

【产品编号与包装规格】

| 产品编号 | 产品类型 | 包装规格 | |
|--------|------|--------|--|
| SR0690 | 干粉 | 10 支/盒 | |

【产品用途】

每支添加于 100mL PCFA 培养基基础 (021059)中,配成 PCFA 培养基,用于唐菖蒲伯克霍尔德氏菌的选择性分离培养。

【配方成分】

| 配方 | 含量 (每支) | | |
|----------|---------|--|--|
| 硫酸多粘菌素 B | 5000U | | |
| 林肯霉素 | 3000U | | |

【使用方法】

- 1. 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用75%酒精 棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。
- 2. 使用方法:每支加入 1mL 无菌生理盐水,使试剂完全溶解,再每支添加于已灭菌并冷却至 50℃左右的 100mL PCFA 培养基基础(021059)中。

【质量控制】

下列菌株接种后于 36±1℃培养 24~48h 生长情况如下表:

| 质控菌株及编号 | 指标 | 标准值 | 特征性反应 |
|----------------------|-----|--------|----------------|
| 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌 CICC10574 | 生长率 | PR≥0.5 | 灰白色,光滑、湿润、边缘整齐 |
| 大肠埃希氏菌 CMCC44102 | 选择性 | G≤1 | - |
| 粪肠球菌 ATCC29212 | | | |

【储存条件与保质期】

贮存于 2~8℃;有效期见产品标签。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2020年09月01日

【参考文献】

GB4789.29-2020 中华人民共和国国家标准 食品卫生微生物检验 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌 (椰毒假单胞菌酵米面亚种) 检验

网址: www.huankai.com

邮编: 510663 传真: 020-32078333-8619

技术热线: 020-32078333 转 8877、8876 (分机)